



东莞市益嘉仪器有限公司

实验室设备检测专家

金相显微镜

型号：CX-40M



整合最新金相显微镜技术优势，以优异的成像性能、舒适的操作体验，为客户提供高性价比的金相分析及工业检测解决方案。

产品特点：

1. 最佳舒适角度(30°)的观察筒，能够缓解在长时间工作状态下的紧张与疲劳，保证最佳观察状态；
2. 观察筒上的刻度，方便自行调节最佳瞳距范围；
3. 落射照明器采用柯拉照明系统，带视场光阑、孔径光阑和斜照明装置；预设起偏镜、检偏镜与滤色片插槽；

东莞市益嘉仪器有限公司

[Tel:0769-83078454](tel:0769-83078454)

联系人：葛燕磊（先生）手机：13712223965


地址：广东省东莞市南城区石鼓大龙路11号

一站式仪器供应商



4. 随机限位装置，可有效防止样品与物镜碰触，避免损伤。

效果图



CX40M 可提供明场、斜照明、简易偏光等多种观察功能，明场图像高亮度、高分辨率、正色还原；斜照明能凸显直观立体浮雕效果。

1 2 3 明场
4 5 斜照明
6 简易偏光

技术规格：

光学系统	无限远色差校正光学系统
观察筒	30°倾斜，无限远铰链双目观察筒，瞳距调节：54mm~75mm，单边视度调节：±5 屈光度
	30°倾斜，无限远铰链三通观察筒，瞳距调节：54mm~75mm，单边视度调节：±5 屈光度，两档分光比 R:T=100:0 或 50:50
目镜	高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm
	高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm，视度可调，可带测微尺
	高眼点大视野平场目镜 PL15X/16mm
物镜	平场无限远长工作距消色差金相物镜（5X、10X、20X、50X、100X）
物镜转换器	内定位五孔转换器
调焦机构	透反两用机架，低手位粗微同轴调焦机构，粗调行程 28mm，微调精度 0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和机械上限位装置。带平台位置上下调节机构，最大样品高度 28mm
	反射机架，低手位粗微同轴调焦机构，粗调行程 28mm，微调精度 0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和机械上限位装置。带平台位置上下调节机构，最大样品高度 78mm
载物台	复合式双层机械平台，低手位 X、Y 移动范围：76mm×50mm
聚光镜	摇出式消色差聚光镜 N.A.0.9
上照明系统	自适应 100V-240V 宽电压，单颗大功率 5WLED，暖色，柯拉照明，带视场光阑、孔径光阑，中心可调，带斜照明装置
下照明系统	自适应 100V-240V 宽电压，单颗大功率 5W LED，暖色

东莞市益嘉仪器有限公司

Tel:0769-83078454

联系人：葛燕燕（先生）手机：13712223965

地址：广东省东莞市南城区石鼓大龙路11号

一站式仪器供应商



东莞市益嘉仪器有限公司

实验室设备检测专家

摄影摄像	0.35X/0.5X/0.65X/1X 摄像接筒，C 型接口，可调焦
其他	高精度型测微尺，粗动手轮松紧调节扳手

东莞市益嘉仪器有限公司

[Tel:0769-83078454](tel:0769-83078454)

联系人：葛燕磊（先生）手机：13712223965

地址：广东省东莞市南城区石鼓大龙路11号

一站式仪器供应商